Meslier d'Orléans
Vas 10 S 94

Meslier d'Orléans = Gros Meslier





Collection Vassal-Montpellier

397Mtp3

10 S 94
Meslier d'Orléans
397Mtp3


Meslier d'Orléans
10 S 94










10S94





Désignation : Gros noir

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

1 - 0
2 - 11
3 - 18
4 - 0
5 - 0

PR : 0

2e époque

Désignation : Meslier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 17-9-56

s 1 - 7
2 - 9
3 - 12
4 - 6
5 - 9

PR - Secs

3e époque

Désignation : Gros noir -

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57

Pr : 0

s. 1 - 0
2 - 3
3 - 2
4 - 0
5 - 0

3e époque

Désignation : Meslier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité: 24-9-57

Pr : 3

s. 1 - 7
2 - 3
3 - 3
4 - 1
5 - 2

3e époque

Meslier d'Orléans

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 4.9.1958 P=4

Charge :

s. 1 6

2 5

3 7

4 6

5 2

M. le 4.9.1958 P=0

Gros noir

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 5

3 6

4 0

5 0

Désignation : Meslier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : ~~1~~ 2

Date de mâturité : le 25.8.59

P=0

Charge :

s. 1 14

2 12

3 13

4 8

5 11

Année 1956 Meslier d'Orléans

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 5 94

	Nombre total	DATES							
		20	23						
1	6	0	4						
2	6	0	2						
3	6	0	4						
4	4	0	4						
5	~~4~~ 3	0	1						

Débourré ↗ ~~[illegible]~~ 22-3-56

I

Année 1956 Gros noir

N° . . . . Planche . . . . Côté 9584

	Nombre total	DATES							
		20	23	26					
1	6	0	1	3	x				
2	4	0	0	1					
3	5	0	0	~~0~~ 1					
4	8	0	0	2	x				
5	6	0	2	3	x				

27 ↗

26-3-56 D

I

Année 1957 Meslin d'Orléans

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10594 . . . .

	Nombre total	DATES 11-3							
1	8	5	..	..	..	..	..	..	..
2	6	2	..	..	..	..	..	..	..
3	6	3	..	..	..	..	..	..	..
4	4	2	..	..	..	..	..	..	..
5	6	5	..	..	..	..	..	..	..

IIe D le 11-3-57

Année 1957 Gros noir

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9584 . . . .

	Nombre total	DATES 7-3	11/3	13/3					
1	6	0	0	1	..	..	..	..	..
2	8	0	0	1	..	..	..	..	..
3	6	0	2	3	x	..	..	..	..
4	4	1	2	3	x	..	..	..	..
5	6	1	3	3	x	..	..	..	..

IIe D le 13-3-57

Meslier d'Orléans-

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté ...10894......

	Nombre total	DATES								
		10/3	15/3	19.3						
1	8	0	2	3						
2	8	3	4	4	x					
3	8	1	3	4	x					
4	9	3	4	4	x					
5	8	3	3	3						

D le 19-3-58

~~IIIe~~ I^e

Gros noir

Année 1958

N° . . . . Planche . 9.5.84 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29-3						
1	5	3	5 x						
2	8	0	1						
3	5	2	3 x						
4	3	1	2 x						
5	6	2	3 x						

D le 29-3-58

IIe

Meslier d'Orleans

Année 1959

N° .... Planche 10.5.94 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7.3	11.3	14.3	18,3				
1	8	1	4	7	8				
2	10	2	3	3	5				
3	10	0	1	3	6				
4	8	0	0	2	3				
5	8	0	2	3	5				

D le 17-3-59

Gros Noir

Année 1959

N° .... Planche 95.84 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14,3	18.3	21,3	25.3				
1	8	1	1	4	5				
2	10	0	0	3	4				
3	10	0	0	2	4				
4	6	1	1	5	6				
5	8	0	2	3	5				

D le 23-3-59

Année : 1960

Nº . Meslier d'Orléans . Planche . 10 S 94 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	4/3	8/3	12.3				
1	7	1	1	3	6 ×				
2	12	0	0	1	9 .				
3	8	0	0	1	5 .				
4	8	0	0	3	7 .				
5	8	1	1	3	6 .		Ole 10-3-60a		

Année : 1960

Nº . Gros noir . Planche . 9 S 84 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	12.3	16/3					
1	7	0	0	4 .					
2	13	1	1	6					
3	12	0	1	8 .					
4	8	0	1	5 .					
5	8	0	3	6 .	Ole 15-3-60a				

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S N° ~~?~~ 94 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9.)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9.) bords révolutés

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10-5-57

Désignation : Meslier d'Orléans

VASSAL Planche 10 Côté S N° 94 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : Meslier d'Orléans

VASSAL Planche 10 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS D aranéeux

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Meslier d'Orléans

VASSAL Planche 10 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation **Merlier d'Orléans**

VASSAL **planche** 10 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - **moyenne** (2) - **grande** 3 .
- Face supérieure: __limbe et nervures__: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - **duveteux** 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: __nervures__: glabre 4 - **séteux** (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  __limbe__: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation Meslier d'Orléans

VASSAL planche 10 côté 5 N° 94 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 22-7-57

N° d'ordre

Désignation Meslier d'Orleans

VASSAL planche 10 côté S N° 94 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquié 14-9-58

Dénomination ...Meslier...d'Orléans.................................

Planche ....10....... côté ....5.... Rang ...94.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..7-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

3.12.56

v

N° d'ordre: . 039703. . Désignation: . Meslier d'Orléans

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 10 S94. Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3.)

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2.)

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8.)

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - (3.)

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3.)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Truel